

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

- *Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*
- *Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*
- *Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v treh dneh, morate obiskati zdravnika.*

Navodilo vsebuje:

1. *Kaj je zdravilo ŽAJBELKE GALEX in za kaj se uporablja*
2. *Kaj morate vedeti, preden uporabite zdravilo ŽAJBELKE GALEX*
3. *Kako uporabljati zdravilo ŽAJBELKE GALEX*
4. *Možni neželeni učinki*
5. *Shranjevanje in rok uporabnosti*

ŽAJBELKE GALEX pastila

*Zdravilna učinkovina je: suhi ekstrakt žajblja (4,5-6,5:1); ekstrakcijsko topilo: voda
Pomožne snovi so: eterično olje žajblja, eterično olje poprove mete, mikrokristalna celuloza(E460), laktoza monohidrat, smukec (E553b), brezvoden koloidni silicijev dioksid (E551), magnezijev stearat (E572), natrijev saharinat (E954)*

*Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet: GALEX, proizvodnja in promet s
farmaceutskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota*

*Ime in naslov izdelovalca: GALEX, proizvodnja in promet s
farmaceutskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota*

1. Kaj je zdravilo ŽAJBELKE GALEX in za kaj se uporablja

Sestava:

1 pastila vsebuje 50 mg suhega ekstrakta žajblja (4,5-6,5:1) –
Salviae officinalis extractum siccum; ekstrakcijsko topilo: voda

Vsebina:

Škatlica vsebuje 20 pastil.

Način delovanja:

Čreslovine iz žajblja delujejo protivnetno, skupaj z drugimi učinkovinami pa tudi protimikrobno. Antiseptični učinek podpirata eterični olji žajblja in poprove mete.

Terapevtske indikacije:

ŽAJBELKE GALEX blažijo nekatere znake blagih vnetij sluznice v ustni votlini in žrelu. Uporabljate jih lahko tudi pri suhi sluznici ter kot dopolnilno terapijo pri vnetjih zgornjih dihalnih poti.

2. Kaj morate vedeti, preden vzamete zdravilo ŽAJBELKE GALEX

ŽAJBELK GALEX ne smete jemati, če ste preobčutljivi na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov.

Previdnostni ukrepi in opozorila:

ŽAJBELKE GALEX niso primerne za otroke do 4. leta starosti.

Če imate kroničen kašelj ali ste hripavi, se morate posvetovati z zdravnikom. Če se znaki bolezni ne izboljšajo v treh dneh, morate obiskati zdravnika.

Nosečnost:

Nosečnice smejo jemati ŽAJBELKE GALEX le po navodilu zdravnika.

O varnosti zdravila med nosečnostjo ni dovolj podatkov, zato uporabe v tem obdobju ne priporočamo.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Dojenje:

Doječe matere smejo jemati ŽAJBELKE GALEX le po navodilu zdravnika.

O varnosti zdravila med dojenjem ni dovolj podatkov, zato uporabe v tem obdobju ne priporočamo.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev:

Ni podatkov, da bi uživanje ŽAJBELK GALEX vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Pri predpisani uporabi ŽAJBELK GALEX ni znanega medsebojnega delovanja z drugimi zdravili in drugih interakcij.

Prosimo, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila skupaj s hrano in pijačo:

Ni podatkov, da bi prihajalo do medsebojnega delovanja ŽAJBELK GALEX s hrano in pijačo.

3. Kako jemati zdravilo ŽAJBELKE GALEX

Odmerjanje in način uporabe:

Odrasli in otroci, starejši od 4 let, raztopite 1 do 2 pastili v ustih do 4-krat na dan, ne glede na obroke hrane.

Pastile so primerne za diabetike.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek pastil, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

4. Možni neželeni učinki

Neželeni učinki ŽAJBELK GALEX pri uporabi, skladni z navodilom, niso znani.

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo ŽAJBELKE GALEX neželene učinke. Če opazite katerikoli neželen učinek, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, v suhem prostoru!

Rok uporabnosti:

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Način izdajanja zdravila:

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodila:

28.10.2004