

## Navodilo za uporabo

### Šentjanževo olje *Hyperici oleum*

#### **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1-2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Šentjanževo olje in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Šentjanževo olje
3. Kako uporabljati zdravilo Šentjanževo olje
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Šentjanževo olje
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Šentjanževo olje in za kaj ga uporabljamo**

Šentjanževo olje je izvleček iz svežih cvetov šentjanževke (*Hyperici herba L.*) v prečiščenem olivnem olju brez dodanih barvil, dišav ali konzervansov. Zunanje se uporablja za nego suhe in razpokane kože, za simptomatsko zdravljenje blagih kožnih vnetij in blagih opeklin (tudi sončnih) ter v podporo zdravljenju manjših poškodb in ran, saj pospešuje celjenje.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Šentjanževo olje**

##### **Ne uporabljajte zdravila Šentjanževo olje,**

- če ste preobčutljivi na šentjanževko.

#### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

*Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Če se težave po 1 tednu uporabe ne ublažijo ali se celo stopnjujejo ali če na prizadetem mestu opazite znake okužbe (pordelost, dvignjeni robovi rane, gnojenje, utripajoča bolečina), se posvetujte z zdravnikom.

Po nanosu pripravkov s šentjanževko se lahko poveča občutljivost kože na UV svetlobo, za kar so še posebej dovzetne osebe s svetlo poltjo ali občutljivo kožo. Tudi poškodovana koža na sončno svetlobo lahko hitreje odreagira. Zato po nanosu Šentjanževga olja priporočamo, da prizadetega predela kože ne izpostavljate neposredni sončni svetlobi. Šentjanževo olje kljub svoji rdeče-rjavi barvi nima zaščitnega faktorja in kože ne ščiti pred sončnimi opeklinami.

#### **Otroci**

Zaradi pomanjkanja podatkov uporabe pri otrocih, mlajših od 12 let, ne priporočamo.

#### **Druga zdravila in zdravilo Šentjanževo olje**

O medsebojnem delovanju Šentjanževga olja z drugimi zdravili ni poročil.

#### **Zdravilo Šentjanževo olje skupaj s hrano in pijačo**

Šentjanževo olje je namenjeno zunanji uporabi, navedba smiselno ni potrebna.

#### **Nosečnost in dojenje**

*Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.*

Za zunanjo uporabo šentjanževega olja v času nosečnosti in dojenja ni posebnih opozoril, vseeno pa priporočamo previdno in zmerno uporabo.

#### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo ob ustrezni uporabi nima vpliva na upravljanje vozil in strojev.

### **3. Kako uporabljati zdravilo Šentjanževo olje**

Nerazredčeno Šentjanževo olje 2-3x na dan nanesite na prizadeto mesto.

#### **Uporaba pri otrocih**

Uporabe pri otrocih, mlajših od 12 let, ne priporočamo.

#### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Šentjanževo olje, kot bi smeli**

O prevelikem odmerjanju ni podatkov.

### **4. Možni neželeni učinki**

Pojavijo se lahko alergijske kožne reakcije. Osebe s svetlo poltjo se lahko ob izpostavitvi intenzivni sončni svetlobi hitreje odzovejo s sončnim opeklinam podobnimi simptomi. Pogostnost ni poznana.

#### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (8) 2000 500

Faks: + 386 (8) 2000 510

e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### **5. Shranjevanje zdravila Šentjanževo olje**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte tesno zaprto pri temperaturi do 25°C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku.

Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

### **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

#### **Kaj vsebuje zdravilo Šentjanževo olje**

Zdravilna učinkovina: oljni izvleček iz svežih cvetov šentjanževke (*Hypericum perforatum L.*) Ph. Eur. v rafiniranem olivnem olju (*Olivae oleum raffinatum*) Ph. Eur. (DER 1:4).

Pomožnih snovi ni.

#### **Izgled zdravila Šentjanževo olje in vsebina pakiranja**

Bistra, rdeče rjava oljnata tekočina značilnega vonja.

Pakiranje: steklenička s 125 ml šentjanževega olja.

#### **Način izdaje zdravila Šentjanževo olje**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Šentjanževo olje je galenski izdelek.

**Izdeluje**

Celjske lekarne, Galenski laboratorij, Vodnikova 1, Celje

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne**

julij 2017