

Navodilo za uporabo

Mazilo za hemoroide

cinkov oksid, bizmutov subgalat in lidokainijev klorid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Mazilo za hemoroide in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo za hemoroide
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo za hemoroide

4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo za hemoroide
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Mazilo za hemoroide in za kaj ga uporabljamo

Mazilo za hemoroide je namenjeno za - zdravljenje hemoroidov, - zdravljenje ekcema in/ali srbečice okoli zadnjika.

Lajša vnetje in pospešuje celjenje sluznice, zmanjšuje občutek bolečine in srbenja, namasti izhod iz danke in tako olajša izločanje blata.

Ob težavah s hemoroidi poskrbite za ustrezno prehrano z zadostnim vnosom tekočine in vlaknin ter za zdrav način življenja z dovolj gibanja! Obiščite zdravnika, da prepozna in potrdi bolezen! Pri potrjeni diagnozi »hemoroidi« morajo s samozdravljenjem težave izveneti najkasneje v enem tednu, sicer je potreben ponoven obisk pri zdravniku. Zdravnika obiščite tudi v primeru, da se težave pogosto ponavljajo ali če v blatu opazite kri.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo za hemoroide

Ne uporabljajte zdravila Mazilo za hemoroide

- če ste alergični na cinkove spojine, bizmutove spojine, lidokain ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Mazilo za hemoroide se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se na mestu uporabe pojavijo znaki vnetja ali pekoča bolečina, z uporabo prenehajte.

Lidokain se skozi nepoškodovano kožo ne absorbira, absorpcija skozi sluznice in poškodovano kožo pa ni zanemarljiva.

Otroci

Varnost uporabe pri otrocih ni ugotovljena. Pri kakršni koli težavi z odvajanjem blata pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ob sočasnem zdravljenju z zdravili za zdravljenje motenj srčnega ritma bodite pri uporabi previdni in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Sočasna uporaba Mazila za hemoroide ob zadostni absorpciji lidokaina lahko spremeni delovanje drugih zdravil.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost uporabe Mazila za hemoroide v času nosečnosti in dojenja ni potrjena, zato ga v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi mazilo ob z navodili skladni uporabi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Mazilo za hemoroide vsebuje cetil in stearyl alkohol, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo za hemoroide

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Po vsakem odvajanju blata ali po potrebi, lahko tudi večkrat dnevno, mazilo v tankem sloju nanesite na prizadeto mesto, ki ste ga predhodno umili z vodo in blagim milom in osušili. Po uporabi mazila si temeljito umijte roke.

Uporaba pri otrocih

Varnost uporabe Mazila za hemoroide pri otrocih ni ugotovljena, zato ga v teh obdobjih brez posveta z zdravnikom ne priporočamo. Če ima otrok težave s hemoroidi kljub ustrezni prehrani z zadostnim vnosom tekočine in kljub zdravemu življenjskemu slogu, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek Mazila za hemoroide, kot bi smeli

Če ste uporabili prevelik odmerek, lahko pride do draženja (pordelosti, pekočega občutka). V tem primeru mazila ne nanašajte, dokler znaki draženja ne izzvenijo. Prizadeto mesto po potrebi umijte s toplo vodo.

Če ste pozabili uporabiti Mazilo za hemoroide

Če ste pozabili uporabiti Mazilo za hemoroide, nadaljujte z uporabo v skladu z navodilom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na mestu uporabe lahko pride do pordelosti, izpuščaja ali pekočega občutka. V tem primeru prenehajte z uporabo in prizadeto mesto po potrebi umijte z blago, mlačno milnico. Z absorpcijo lidokaina povezani neželeni učinki so zaradi nizke koncentracije lidokaina malo verjetni, vseeno pri rizičnih skupinah priporočamo previdnost.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interna klinika, Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Mazilo za hemoroide

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Mazilo za hemoroide

Zdravilne učinkovine so: cinkov oksid, bizmutov subgalat in lidokainijev klorid.
1 g mazila vsebuje 10 mg lidokainijevega klorida, 25 mg bizmutovega subgalata in 50 mg cinkovega oksida.
Pomožne snovi: beli vazelin, cetil in stearylalkohol, tekoči parafin, prečiščena voda in lanolinski alkoholi.

Izgled zdravila Mazilo za hemoroide in vsebina pakiranja

Homogena pasta rahlo rumene do peščene barve, brez značilnega vonja.
Pakiranje: škatla s 40 g mazila v laminatni tubi in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Mazilo za hemoroide

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Mazilo za hemoroide je galenski izdelek.

Izdeluje

Celjske lekarne, Galenski laboratorij,
Vodnikova 1, Celje

Datum zadnje revizije besedila:
marec 2017

V04-00-01-03-17